



Was können wir für Sie tun?

Entsorgungslösungen
aus einer Hand.



 **EGN**
Entsorgung
niederrhein

T 0180.30 200 30
(0,09 €/Min. SNT)
www.entsorgung-niederrhein.de

 **EGN**
Entsorgung
niederrhein

T 0180.30 200 30
(0,09 €/Min. SNT)
www.entsorgung-niederrhein.de

 **EGN**
T 0180.30 200 30



Das sind wir.

Die EGN ist Ihr Full-Service-Anbieter im Bereich Entsorgung und Recycling. Wir bieten sämtliche Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette – sicher und verlässlich für über 1,5 Millionen Menschen. Dazu zählen Abfallsammlung, Transport und Verwertung, Aufbereitung von Restabfällen, Bioabfällen, Sperrmüll, Papier, Glas und Sonderabfällen. Aus Abfällen gewonnene Sekundärrohstoffe und Sekundärbrennstoffe werden von der EGN erfolgreich vermarktet. Wir sind Ihr kompetenter Partner in allen Entsorgungsfragen.

Lösungen für alle Fälle.

EGN steht für Fachkompetenz in nachhaltiger Entsorgung. Als Generalist und Spezialist gleichermaßen bieten wir unseren Kunden hoch effiziente Lösungen bei Standardleistungen sowie individuelle, bedarfsbezogene Komplett- und Systemlösungen – von integrierten betrieblichen Gesamtkonzepten über zentrales Abfallmanagement für Industrie- und Gewerbebetriebe bis hin zu Abfallbilanzen und Entsorgungslogistik. Wir handeln mit Verantwortung und garantieren unseren Kunden langfristige Entsorgungssicherheit.

Entsorgung und Versorgung aus einer Hand.

Im Verbund mit der SWK STADTWERKE KREFELD AG kann die EGN mehr für Sie tun – zum Beispiel im Bereich Versorgungsdienstleistungen. Hier sind wir in der Lage, jederzeit auf das gewachsene Know-how und die Infrastruktur unserer Muttergesellschaft zurückzugreifen, um Ihnen so attraktive Zusatzangebote machen zu können.

Wir sind der Allrounder im Bereich Entsorgung und Recycling.

Durch den Einsatz neuester Technologien rechnen sich unsere Dienstleistungen sowohl für Sie als auch für die Umwelt. Leisten Sie mit unserer Unterstützung einen aktiven Beitrag zur Kreislaufwirtschaft.



Immer für Sie nah.

Mit 15 Standorten und 44 Anlagen verfügt die EGN über ein dichtes Service-Netz, das kurze Wege und schnelle Entscheidungen für unsere Kunden möglich macht. Als kompetenter Entsorgungspartner stehen wir Industrie- und Gewerbekunden, Kommunen, Privatkunden und Vermarktern jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, mit Mensch und Natur verantwortungsvoll umzugehen und die Ressourcen zu schonen.

Weil wir wissen, unter welchen Bedingungen Entsorgungsleistungen auch über die Grenzen NRW hinaus erfolgreich sind, können wir die Bedürfnisse unserer Kunden optimal bedienen – auf der Grundlage von Technologien,

die sich an internationalen Innovationsstandards messen lassen. Wir betreiben modernes Fuhrparkmanagement, um Logistik und Servicequalität kontinuierlich effizienter zu machen. Unsere Arbeitsprozesse werden regelmäßig ökonomisch und ökologisch überprüft. Dies alles tun wir, um Verantwortung für Mensch und Natur zu zeigen, Ressourcen zu schonen, unsere Leistungen zu verbessern und um zukunftsfähig zu bleiben.

Alles auf Lager.

Für jeden Anlass die richtige Lösung. Im Bereich Logistik bietet Ihnen die EGN ein breites Sortiment an Containern und Gefäßen in verschiedenen Größen und Ausführungen, damit Sie Ihre Abfälle und Wertstoffe bequem und sicher getrennt sammeln können. Bei Fragen zu den Behältersystemen steht Ihnen unser kompetentes Mitarbeiter-team selbstverständlich jederzeit beratend zur Seite und macht Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



EGN

T 0180.30 200 30

www.entorgung.sueddeutsche.de

Umleerbehälter klein

von 60 Liter bis 1.100 Liter



Volumen 60 Liter

H: 935 mm | B: 446 mm | T: 516 mm

Volumen 120 Liter

H: 927 mm | B: 480 mm | T: 543 mm

Volumen 240 Liter

H: 1.062 mm | B: 577 mm | T: 715 mm

Volumen 1.100 Liter

H: 1.465 mm | B: 1.370 mm | T: 1.070 mm

Einsatzzwecke:

- Altakten
- Folien/Leichtverpackungen
- gemischte Gewerbeabfälle zur Verwertung
- ölverunreinigte Betriebsmittel
- Papier/Pappe/Kartonagen
- Speisereste

Sonderausstattungen:

- farblich unterschiedliche Deckel für einzelne Abfallarten
- belüftete Behälter möglich
- für Altakten: abschließbar
- für ölverunreinigte Betriebsmittel: verzinkt und flüssigkeitsdicht

Umleerbehälter groß

z.B. Frontumleerbehälter

von 1,7 cbm bis 7,5 cbm



Volumen 1,7 cbm mit Rollen

H: 1.420 mm | B: 1.930 mm | T: 1.150 mm

Volumen 2,5 cbm mit Rollen

H: 1.563 mm | B: 2.039 mm | T: 1.370 mm

Volumen 4,4-5 cbm mit Standkufen/Rollen

H: 1.832 mm | B: 2.039 mm | T: 2.080 mm

Volumen 7,5 cbm mit Standkufen

H: 1.920 mm | B: 1.950 mm | T: 3.050 mm

Einsatzzwecke:

- Folien/Leichtverpackungen
- gemischte Gewerbeabfälle zur Verwertung
- Papier/Pappe/Kartonagen

Sonderausstattung:

- abschließbarer Deckel

Mini-Container

1 cbm



Mini-Container 1 cbm

H: 1.045 mm | B: 1.200 mm | T: 1.000 mm

Tragfähigkeit: 2.000 kg

Einsatzzwecke:

- Baumischabfälle
- Bauschutt
- Garten- und Parkabfälle
- gemischte Gewerbeabfälle zur Verwertung
- Glas
- Holz
- Metallschrotte

Sonderausstattungen:

- abschließbarer Deckel möglich
- mit separatem Fahrwerk erhältlich

Absetzkipper-Mulden

ohne Deckel

von 3 cbm bis 12 cbm



Volumen 3 cbm

H: 1.280 mm | B: 1.750 mm | T: 1.900 mm

Höhe Ladekante: 800 mm

Volumen 5,5 cbm

H: 1.250 mm | B: 1.750 mm | T: 3.100 mm

Höhe Ladekante: 682 mm

Volumen 7 cbm

H: 1.500 mm | B: 1.750 mm | T: 3.500 mm

Höhe Ladekante: 934 mm

Volumen 12 cbm

H: 2.005 mm | B: 1.650 mm | T: 3.930 mm

Höhe Ladekante: 1.360 mm

Einsatzzwecke:

- Baumischabfälle
- Bauschutt
- Garten- und Parkabfälle
- gemischte Gewerbeabfälle zur Verwertung
- Holz
- Metallschrotte
- Schlämme

Sonderausstattung:

- kranbare Absetzkipper-Mulde 7cbm

Gitterboxen

von 0,5 cbm bis 1 cbm



Volumen 0,5 cbm bis 1 cbm

Genaue Maße auf Anfrage.

Volumen 1 cbm

H: 970 mm | B: 1.240 mm | T: 835 mm

Einsatzzwecke:

- Elektroaltgeräte

Volumen 3 cbm

H: 1.280 mm | B: 1.750 mm | T: 1.900 mm
Höhe Ladekante: 800 mm

Volumen 5,5 cbm

H: 1.500 mm | B: 1.660 mm | T: 3.000 mm
Höhe Ladekante: 866 mm

Volumen 7 cbm

H: 1.750 mm | B: 1.660 mm | T: 3.250 mm
Höhe Ladekante: 1.082 mm

Volumen 10 cbm

H: 2.000 mm | B: 1.660 mm | T: 3.750 mm
Höhe Ladekante: 1.220 mm

Volumen 12 cbm

H: 2.145 mm | B: 1.869 mm | T: 4.384 mm
Höhe Ladekante: 1.368 mm

Einsatzzwecke:

- Altakten
- Baumischabfälle
- Folien/Leichtverpackungen
- Garten- und Parkabfälle
- gemischte Gewerbeabfälle zur Verwertung
- Metallschrotte
- Papier/Pappe/Kartonagen

Sonderausstattungen:

- abschließbarer Deckel
- auch mit Wasserablaufstutzen erhältlich

Absetzkipper-Mulden

mit Deckel – von 3 cbm bis 12 cbm



Volumen 6 cbm

H: 500 mm | B: 2.420 mm | T: 5.000 mm

Volumen 8 cbm

H: 650 mm | B: 2.350 mm | T: 5.500 mm

Volumen 10 cbm

Flachbettcontainer

H: 850 mm | B: 2.350 mm | T: 5.500 mm

(Innenmaße)

Einsatzzwecke:

- Baumischabfälle
- Bauschutt
- Garten- und Parkabfälle
- Glas
- Holz
- Metallschrotte
- Schlämme

Sonderausstattung:

- auch mit Wasserablaufstutzen erhältlich
- Entwässerungsbehälter

Abrollcontainer flach

von 6 cbm bis 10 cbm



Volumen 12 cbm

H: 1.000 mm | B: 2.420 mm | T: 5.000 mm

Volumen 15 cbm

H: 1.000 mm | B: 2.350 mm | T: 6.500 mm

Volumen 20 cbm

H: 1.500 mm | B: 2.350 mm | T: 6.000 mm

Volumen 24 cbm

H: 2.000 mm | B: 2.420 mm | T: 5.000 mm

Volumen 36 cbm

H: 2.350 mm | B: 2.350 mm | T: 6.500 mm

(Innenmaße)

Einsatzzwecke:

- Baumischabfälle
- Folien/Leichtverpackungen
- Garten- und Parkabfälle
- gemischte Gewerbeabfälle zur Verwertung
- Holz
- Metallschrotte
- Papier/Pappe/Kartonagen
- Schlämme

Sonderausstattungen:

- Deckel in verschiedenen Varianten möglich

Abrollcontainer

von 12 cbm bis 36 cbm



Volumen 10 cbm Absetzpresse

H: 2.400 mm | B: 1.950 mm | T: 4.220 mm

Antriebsleistung: 4,0 kW

Spannung: 380 V

Absicherung: 32 Amp./träge

Volumen 20 cbm Abrollpresse

H: 2.600 mm | B: 2.500 mm | T: 6.140 mm

Antriebsleistung: 5,5 kW

Spannung: 380 V

Absicherung: 32 Amp./träge

Volumen 24 cbm Abrollpresse

H: 2.600 mm | B: 2.500 mm | T: 6.810 mm

Antriebsleistung: 5,5 kW

Spannung: 380 V

Absicherung: 32 Amp./träge

Einsatzzwecke:

- Folien/Leichtverpackungen
- gemischte Gewerbeabfälle zur Verwertung
- Papier/Pappe/Kartonagen

Sonderausstattungen:

- Anpassung an die individuellen Gegebenheiten vor Ort

Absetzpressen 10 cbm

Abrollpressen

von 20 cbm bis 24 cbm



Dienstleistungsumfang:

- kurzfristige Anlieferung
- anschlussfreie Funktion
- wöchentliche fachgerechte Reinigung und Entsorgung unter Einhaltung aller Vorschriften
- Reinigung mittels Hochdruckreiniger
- Versicherungsschutz

Ausstattung:

- Ausstattung nach Arbeitsstättenverordnung
- 250 l Fäkalientank
- Urinal
- rutschfester Boden
- Lichtkuppeldach
- Kleiderhaken
- ausreichende Belüftung

Einsatzzwecke:

- Baustellen
- Privatveranstaltungen
- Sport- und Großveranstaltungen
- Straßenfeste

Maße:

1,20 m x 1,20 m x 2,30 m

Sonderausstattung möglich, z.B.:

- Handreinigungsspender
- Kranhaken für Hochbauten
- Licht
- Spiegel
- Kabine auch behindertengerecht lieferbar

Mobile Toiletten





Sammelsysteme



Abfallarten von A bis Z	Umleerbehälter klein von 60 Liter bis 1.100 Liter	Umleerbehälter groß von 1,7 cbm bis 7,5 cbm	Mini-Container 1 cbm	Absetzkipper-Mulden ohne Deckel von 3 cbm bis 12 cbm	Absetzkipper-Mulden mit Deckel von 3 cbm bis 10 cbm	Abrollcontainer von 8 cbm bis 10 cbm	Abrollcontainer von 12 cbm bis 36 cbm
Akten/Datenträger/ Röntgenfilme	● abschließbar				● abschließbar		
Batterien/ Akkumulatoren							
Baumischabfälle			●	●	●	●	●
Bauschutt			●	●		●	
Brems- und Kühlflüssigkeiten							
Elektroaltgeräte							
Fettabscheider							
Fixier- und Entwicklerbäder							
Folien/Leicht- verpackungen	●	●			●		●
Garten- und Parkabfälle			●	●	●	●	●
Gem. Gewerbeabfälle zur Verwertung	●	●	●	●	●		●
Glas			●			●	
Holz			●	●		●	●
Lampenbruch							
Leuchtstoffröhren							
Medizinische Abfälle							
Metallschrotte			●	●	●	●	●
Öl							
Överunreinigte Betriebsmittel	● verzinkt, flüssigkeitsdicht						
Papier/Pappe/ Kartonagen	●	●			●		●
Sonderabfälle fest/pastös							
Sonderabfälle flüssig							
Speisereste	● nur 120 Liter						
Abfälle zur Beseitigung							



**Behälter für
krankenhaus-
spezifische Abfälle**
30 Liter und 50 Liter

Kehrmaschine
Fahrzeug zur
Straßenreinigung

Schadstoffmobil
Fahrzeug zur
Einsammlung von
Sonderabfällen

Saugwagen
Fahrzeug zur Tank-
und Abscheider-
entleerung

Kanal-TV
Fahrzeug zur
Kanalkontrolle

Toilettenfahrzeug

Absetzkipper

Abroller

Behälter für krankenhaus- spezifische Abfälle	Kehrmaschine	Schadstoffmobil	Saugwagen	Kanal-TV	Toilettenfahrzeug	Absetzkipper	Abroller
		●					
						●	●
						●	●
		●					
			●				●
		●					
						●	●
						●	●
						●	●
						●	●
		●					
●							
						●	●
		●	●				
						●	●
		●					
		●	●				



Walkingfloor/ Curtain Sider	Presswagen	DUSCH TRUCK	Gitterboxen 0,5 cbm bis 1 cbm	Big Bags von 1 cbm bis 2 cbm	Behälter zur Daten- trägervernichtung von 240 Liter bis 660 Liter	Mobile Toiletten	Abfallarten von A bis Z
					● abschließbar		Akten/Datenträger/ Röntgenfilme
							Batterien/ Akkumulatoren
				●			Baumischabfälle
				●			Bauschutt
							Brems- und Kühlfüssigkeiten
			●				Elektroaltgeräte
							Fettabscheider
							Fixier- und Entwicklerbäder
●	●			●			Folien/Leicht- verpackungen
							Garten- und Parkabfälle
							Gem. Gewerbeabfälle zur Verwertung
							Glas
●							Holz
							Lampenbruch
							Leuchtstoffröhren
							Medizinische Abfälle
							Metallschrotte
							Öl
							Ölverunreinigte Betriebsmittel
●							Papier/Pappe/ Kartonagen
							Sonderabfälle fest/pastös
							Sonderabfälle flüssig
							Speisereste
●	●						Abfälle zur Beseitigung

Kanister

10 Liter und 30 Liter



Volumen 10 Liter

H: 318 mm | B: 194 mm | T: 231 mm

Volumen 30 Liter

H: 388 mm | B: 285 mm | T: 375 mm

Einsatzzwecke:

- flüssige Chemikalien
(z.B. Säuren, Laugen, Fixier- und Entwicklerbäder)
- saure und alkalische flüssige Abfälle

Spannringdeckelfässer

Kunststoff – 30 Liter, 60 Liter und 120 Liter



Volumen 30 Liter

H: 518 mm
Fasskopf: 251 mm
Gewicht: 1,95 kg

Volumen 60 Liter

H: 628 mm
Fasskopf: 325 mm
Gewicht: 3,5 kg

Volumen 120 Liter

H: 800 mm
Fasskopf: 395 mm
Gewicht: 6 kg

Einsatzzwecke:

- Batterien
- flüssige, feste und pastöse Sonderabfälle in Gebinden
- Lampenbruch

Sonderausstattung:

- Auffangwanne erhältlich

Spundlochfässer

Metall/Kunststoff – 30 Liter und 60 Liter



Volumen 30 Liter

H: 570 mm
Durchmesser: 280 mm
Gewicht: 3,3 kg

Volumen 60 Liter

H: 690 mm
Durchmesser: 350 mm
Gewicht: 5,2 kg

Einsatzzwecke:

- brennbare Flüssigkeiten mit Flammpunkt < 21°

Sonderausstattungen:

- Kunststoffinnentank

Spannringdeckelfass

Metall – 200 Liter

Spundlochfass

Metall – 200 Liter



Volumen 200 Liter

H: 890 mm
Durchmesser: 600 mm
Gewicht: 20 kg

Einsatzzwecke

Spannringdeckelfass:

- für pastöse und feste Abfälle, z.B.
- Lampenbruch
 - ölhaltige Betriebsmittel

Spundlochfass:

- für neutrale Flüssigkeiten, z.B.
- Brems- und Kühlflüssigkeiten
 - Lösemittel
 - Öl

Big Bags

von 1 cbm bis 2 cbm



Volumen 1 cbm

Traglast: 1 t

Volumen 2 cbm

Traglast: 1,5 t

Einsatzzwecke:

- Baumischabfälle
- Bauschutt
- Folien/Leichtverpackungen
- Styropor

Ruckzuckwegbag

von 1 cbm



Volumen 1 cbm

Traglast: 1 t

Einsatzzwecke:

- Baumischabfälle
- Bauschutt
- Garten- und Grünabfälle
- Kunststoffe
- Mischschrott
- Papier und Pappe

Sie kaufen ihn bei uns für 89,- Euro, befüllen ihn, rufen uns an und wir holen ihn innerhalb von 1-2 Werktagen ab.

z.B.

Volumen 445 Liter

H: 830 mm | B: 1.200 mm | T: 1.000 mm

Volumen 450 Liter

H: 820 mm | B: 1.200 mm | Tiefe: 1.000 mm

Volumen 540 Liter

H: 1.245 mm | B: 1.200 mm | T: 1.000 mm

Volumen 800 Liter

H: 1.235 mm | B: 1.200 mm | T: 1.000 mm

Volumen 1.000 Liter

H: 1.340 mm | B: 1.200 mm | T: 1.000 mm

Einsatzzwecke:

(doppelwandig) für
_ brennbare Flüssigkeiten mit
Flammpunkt < 21°, auch zur Lagerung

(mit Kunststoffinnentank)
für Säuren und Laugen, z.B.
_ Fixier- und Entwicklerbäder

für neutrale Flüssigkeiten, z.B.
_ Brems- und Kühlflüssigkeiten
_ Lösemittel
_ Öl

Behälter für flüssige, feste und pastöse Sonderabfälle

von 445 Liter bis 1.000 Liter



Volumen 560 Liter

H: 1.055 mm | B: 1.000 mm | T: 1.200 mm

Einsatzzwecke:

_ Akkumulatoren (säurehaltig)
_ Nickel-Cadmium-Nassslauge

Behälter für Akkumulatoren

560 Liter



SAT-Box

Fassungsvermögen:

ca. 300 Leuchtstoffröhren

H: 1.030 mm | B: 770 mm | T: 2.070 mm

Rungen-Palette

Fassungsvermögen:

ca. 800-1.000 Leuchtstoffröhren

H: 1.200 mm | B: 1.200 mm | T: 1.000 mm

Leuchtstoffröhren-Karton

Fassungsvermögen:

ca. 100 Leuchtstoffröhren

Unterteil: H: 285 mm | B: 285 mm | T: 1.000 mm

Oberteil: H: 300 mm | B: 300 mm | T: 1.000 mm

Einsatzzwecke:

_ Leuchtstoffröhren

Spezialbehälter für Leuchtstoffröhren



Volumen 30 Liter

H: 380 mm | B: 335 mm | T: 380 mm

Volumen 50 Liter

H: 380 mm | B: 380 mm | T: 480 mm

Einsatzzwecke:

Abfälle, die im medizinischen Bereich (Labor, OP, Dialyse etc.) anfallen, z.B.

- _ Einwegwäsche
- _ Skalpelle
- _ Spritzen
- _ Wundverbände etc.
- _ durchstichsicher

Behälter für krankenhausspezifische Abfälle

30 Liter und 50 Liter



Volumen 240 Liter

H: 1.000 mm | B: 500 mm | T: 700 mm

Volumen 415 Liter

H: 850 mm | B: 1.070 mm | T: 720 mm

Volumen 660 Liter

H: 1.000 mm | B: 1.330 mm | T: 780 mm

Einsatzzwecke:

- _ Altakten
- _ Datenträger
- _ Röntgenfilme

Sonderausstattungen:

- _ alle Behälter sind abschließbar

Behälter zur Datenträgervernichtung

von 240 Liter bis 660 Liter



Kehrmaschine



Fahrzeugausstattung:

Länge: 6.200 mm
Breite: 2.450 mm
Kehrbreite: 950-2.100 mm
Schmutzaufnahme-Volumen: 6 cbm
Wassertank für Straßenreinigung: 1.200 Liter

Einsatzzwecke:

Reinigung von
_ Baustellenausfahrten
_ Betriebshöfen
_ Freiflächen
_ Straßen etc.

Schadstoffmobil



Fahrzeugausstattung:

ASP-, ASF-Behälter, Spannringdeckelfässer
(personelle und technische Ausstattung
gem. TRGS 520)

Einsatzzwecke:

_ Einsammlung von Sonderabfällen in Abstimmung mit
den jeweiligen Kommunen
_ Separation von z.B. Laborabfällen

Saugwagen



Fahrzeugausstattung:

Fassungsvermögen: 20.000-25.000 Liter
Betriebsüberdruck: -1,0/1,0 bar
Prüfdruck: 4,0 bar
Gesamtgewicht: 40.000 kg
Gardner-Denver-Wittig-Pumpe
Saugleistung: 1.180 cbm/h

Einsatzzwecke:

_ Fettabscheiderreinigung
_ Öl- und Benzinabscheider
_ Schlammfang etc.
_ Tank- und Abscheiderentleerung

Kanal-TV



Kamera-Systeme:

_ Schwenkkopfcameras für verschiedene
Einsatzbereiche
_ Hausanschlusskamera
_ Satellitenkamera
_ Schwenkkopfkamera, z.B. mit schwenkbarer
Zoom-Optik, Hochleistungsvideoelektronik, inte-
rierter Beleuchtung und lenkbarem Fahrwagen

Einsatzzwecke:

_ Kanalinspektion allgemein
_ laserunterstützte Durchmesserermessung
_ Neigungsmessung
_ Temperaturmessung etc.

Kabellänge:

je nach Kamera bis 400 m

Toilettenfahrzeug



Fahrzeugausstattung:

Länge: 13.600 mm
Breite: 2.550 mm
Gesamtgewicht: 7.500 kg

Einsatzzwecke:

_ Transport mobiler Toilettenkabinen
_ Reinigung mobiler Toilettenkabinen

Einsatzorte:

_ Baustellen, Veranstaltungen

Fahrzeugausstattung:

Länge: 7.705 mm
 Breite: 2.550 mm
 Gesamtgewicht: 10.850 kg bis max. 26.000 kg

Einsatzzwecke:

- _ Transport von Containern
- _ Containerdienst für Privat-, Industrie- und Gewerbekunden
- _ Transport von:
 - Abfällen
 - Wertstoffen
 - Baustoffen

Absetzkipper

**Fahrzeugausstattung:**

Länge: 8.250 mm
 Breite: 2.550 mm
 Gesamtgewicht: 11.230 kg bis max. 26.000 kg

Einsatzzwecke:

- _ Transport von Containern
- _ Containerdienst für Privat-, Industrie- und Gewerbekunden
- _ Transport von:
 - Abfällen
 - Wertstoffen
 - Baustoffen

Abroller

**Fahrzeugausstattung:**

Länge: 13.655 mm
 Breite: 2.550 mm
 Gesamtgewicht: 8.559 kg bis max. 40.000 kg

Einsatzzwecke:

- _ Transport von:
 - Abfällen
 - Wertstoffen (Ballen, Paletten, Schüttgut) aus Industrie- und Gewerbebetrieben

Walkingfloor/ Curtain Sider

**Fahrzeugausstattung:**

Länge: 9.972 mm
 Breite: 2.530 mm
 Gesamtgewicht: 10.952 kg bis max. 26.000 kg

Einsatzzwecke:

- _ Sammlung und Transport kommunaler und gewerblicher Abfälle und Wertstoffe

Presswagen

**Fahrzeugausstattung:**

Länge: 13.600 mm
 Breite: 2.550 mm
 Gesamtgewicht: 7.500 kg

Einsatzzwecke:

- _ Mobile Duschen
- _ Sportveranstaltungen
- _ Militärübungen
- _ Events
- _ Konzerte/Festival
- _ Outdoor Großveranstaltungen etc.

DUSCH TRUCK





**Sie haben noch Fragen oder benötigen genauere Informationen?
Wir helfen Ihnen weiter und beraten Sie gerne unter:
T 0180.30 200 30 oder unter www.entsorgung-niederrhein.de**



Greefsallee 1-5
41747 Viersen

T 0180.30 200 30

www.entsorgung-niederrhein.de