



Was können wir für Sie tun?

Entsorgungslösungen
aus einer Hand.



 **EGN**
Entsorgung
niederrhein

T 0180.30 200 30
(0,09 €/Min. SNT)
www.entsorgung-niederrhein.de

 **EGN**
Entsorgung
niederrhein

T 0180.30 200 30
(0,09 €/Min. SNT)
www.entsorgung-niederrhein.de

 **EGN**
T 0180.30 200 30



Das sind wir.

Die EGN ist Ihr regionaler Full-Service-Anbieter im Bereich Entsorgung und Recycling. Wir bieten sämtliche Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette – sicher und verlässlich für über 1,5 Millionen Menschen. Dazu zählen Abfallsammlung, Transport und Verwertung, Aufbereitung von Restabfällen, Bioabfällen, Sperrmüll, Papier, Glas und Sonderabfällen. Wir sind Ihr kompetenter Partner in allen Entsorgungsfragen.

Lösungen für alle Fälle.

EGN steht für Fachkompetenz in nachhaltiger Entsorgung. Als Generalist und Spezialist gleichermaßen bieten wir unseren Kunden hoch effiziente Lösungen bei Standardleistungen sowie individuelle, bedarfsbezogene Komplett- und Systemlösungen – von integrierten betrieblichen Gesamtkonzepten über zentrales Abfallmanagement für Industrie- und Gewerbebetriebe bis hin zu Abfallbilanzen und Entsorgungslogistik. Wir handeln mit Verantwortung und garantieren unseren Kunden langfristige Entsorgungssicherheit.

Entsorgung und Versorgung aus einer Hand.

Im Verbund mit der SWK STADTWERKE KREFELD AG kann die EGN mehr für Sie tun – zum Beispiel im Bereich Versorgungsdienstleistungen. Hier sind wir in der Lage, jederzeit auf das gewachsene Know-how und die Infrastruktur unserer Muttergesellschaft zurückzugreifen, um Ihnen so attraktive Zusatzangebote machen zu können.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, mit Mensch und Natur verantwortungsvoll umzugehen und die Ressourcen zu schonen.

Durch den Einsatz neuester Technologien rechnen sich unsere Dienstleistungen sowohl für Sie als auch für die Umwelt. Leisten Sie mit unserer Unterstützung einen aktiven Beitrag zur Kreislaufwirtschaft.



Immer für Sie nah.

Mit 14 Standorten und 44 Anlagen ist die EGN im westlichen NRW fast überall zu Hause. Profitieren Sie von kurzen Wegen und schnellen Entscheidungen in unserem dichten Service-Netz. Als kompetenter Entsorgungspartner stehen wir Industrie- und Gewerbetunden, Kommunen, Privatkunden und Vermarktern jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Global denken, lokal handeln.

In der Nähe liegt die Kraft. Weil wir wissen, unter welchen Bedingungen Entsorgungsleistungen am Niederrhein erfolgreich sind, können wir die Bedürfnisse unserer Kunden vor Ort optimal bedienen – auf der Grundlage von Technologien, die sich an internationalen Innovationsstandards messen lassen.

Alles auf Lager.

Für jeden Anlass die richtige Lösung. Im Bereich Logistik bietet Ihnen die EGN ein breites Sortiment an Containern und Gefäßen in verschiedenen Größen und Ausführungen, damit Sie Ihre Abfälle und Wertstoffe bequem und sicher getrennt sammeln können. Bei Sonderwünschen steht Ihnen unser kompetentes Mitarbeiterteam selbstverständlich jederzeit beratend zur Seite und macht Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



EGN

T 0180.30 200 30
www.ontzorging-nederland.nl





Umleerbehälter klein

von 60 Liter bis 1.100 Liter



Volumen 60 Liter

H: 935 mm | B: 446 mm | T: 516 mm

Volumen 120 Liter

H: 927 mm | B: 480 mm | T: 543 mm

Volumen 240 Liter

H: 1.062 mm | B: 577 mm | T: 715 mm

Volumen 1.100 Liter

H: 1.465 mm | B: 1.370 mm | T: 1.070 mm

Einsatzzwecke:

- Altakten
- Folien/Leichtverpackungen
- gemischte Gewerbeabfälle zur Verwertung
- ölverunreinigte Betriebsmittel
- Papier/Pappe/Kartonagen
- Speisereste (nur 120 l)
- Textilien

Sonderausstattungen:

- farblich unterschiedliche Deckel für einzelne Abfallarten
- belüftete Behälter möglich
- für Altakten: abschließbar
- für ölverunreinigte Betriebsmittel: verzinkt und flüssigkeitsdicht

Umleerbehälter groß

z.B. Frontumleerbehälter

von 1,7 cbm bis 7,5 cbm



Volumen 1,7 cbm mit Rollen

H: 1.420 mm | B: 1.930 mm | T: 1.150 mm

Volumen 2,5 cbm mit Rollen

H: 1.563 mm | B: 2.039 mm | T: 1.370 mm

Volumen 5 cbm mit Standkufen/Rollen

H: 1.832 mm | B: 2.039 mm | T: 2.080 mm

Volumen 7,5 cbm mit Standkufen

H: 1.920 mm | B: 1.950 mm | T: 3.050 mm

Einsatzzwecke:

- Folien/Leichtverpackungen
- gemischte Gewerbeabfälle zur Verwertung
- Papier/Pappe/Kartonagen
- Textilien

Sonderausstattung:

- abschließbarer Deckel

Mini-Container

1 cbm



Mini-Container 1 cbm

H: 1.045 mm | B: 1.200 mm | T: 1.000 mm

Tragfähigkeit: 2.000 kg

Einsatzzwecke:

- Baumischabfälle
- Bauschutt
- Garten- und Parkabfälle
- gemischte Gewerbeabfälle zur Verwertung
- Glas
- Holz
- Metallschrotte
- Textilien

Sonderausstattungen:

- abschließbarer Deckel möglich
- mit separatem Fahrwerk erhältlich

Absetzkipper-Mulden

ohne Deckel

von 3 cbm bis 10 cbm



Volumen 3 cbm

H: 1.280 mm | B: 1.750 mm | T: 1.900 mm

Höhe Ladekante: 800 mm

Volumen 5,5 cbm

H: 1.250 mm | B: 1.750 mm | T: 3.100 mm

Höhe Ladekante: 682 mm

Volumen 7 cbm

H: 1.500 mm | B: 1.750 mm | T: 3.500 mm

Höhe Ladekante: 934 mm

Volumen 10 cbm

H: 1.750 mm | B: 1.750 mm | T: 4.000 mm

Höhe Ladekante: 987 mm

Einsatzzwecke:

- Baumischabfälle
- Bauschutt
- Garten- und Parkabfälle
- gemischte Gewerbeabfälle zur Verwertung
- Holz
- Metallschrotte
- Schlämme

Sonderausstattung:

- kranbare Absetzkipper-Mulde 7cbm



Absetzkipper-Mulden

mit Deckel – von 3 cbm bis 10 cbm



Volumen 3 cbm

H: 1.280 mm | B: 1.750 mm | T: 1.900 mm
Höhe Ladekante: 800 mm

Volumen 5,5 cbm

H: 1.500 mm | B: 1.660 mm | T: 3.000 mm
Höhe Ladekante: 866 mm

Volumen 7 cbm

H: 1.750 mm | B: 1.660 mm | T: 3.250 mm
Höhe Ladekante: 1.082 mm

Volumen 10 cbm

H: 2.000 mm | B: 1.660 mm | T: 3.750 mm
Höhe Ladekante: 1.220 mm

Einsatzzwecke:

- Altakten
- Baumischabfälle
- Garten- und Parkabfälle
- gemischte Gewerbeabfälle zur Verwertung
- Metallschrotte
- Papier/Pappe/Kartonagen

Sonderausstattungen:

- abschließbarer Deckel

Abrollcontainer flach

von 8 cbm bis 10 cbm



Volumen 8 cbm

H: 650 mm | B: 2.350 mm | T: 5.500 mm

Volumen 10 cbm

Flachbettcontainer

H: 850 mm | B: 2.350 mm | T: 5.500 mm

(Innenmaße)

Einsatzzwecke:

- Baumischabfälle
- Bauschutt
- Garten- und Parkabfälle
- Glas
- Holz
- Metallschrotte
- Schlämme

Sonderausstattung:

- auch mit Wasserablaufstutzen erhältlich

Abrollcontainer

von 15 cbm bis 36 cbm



Volumen 15 cbm

H: 1.000 mm | B: 2.350 mm | T: 6.500 mm

Volumen 20 cbm

H: 1.500 mm | B: 2.350 mm | T: 6.000 mm

Volumen 36 cbm

H: 2.350 mm | B: 2.350 mm | T: 6.500 mm

(Innenmaße)

Einsatzzwecke:

- Baumischabfälle
- Garten- und Parkabfälle
- gemischte Gewerbeabfälle zur Verwertung
- Holz
- Metallschrotte
- Papier/Pappe/Kartonagen
- Schlämme

Sonderausstattungen:

- Deckel in verschiedenen Varianten möglich

Absetzpressen 10 cbm

Abrollpressen
von 20 cbm bis 24 cbm



Volumen 10 cbm Absetzpresse

H: 2.400 mm | B: 1.950 mm | T: 4.220 mm
Antriebsleistung: 4,0 kW
Spannung: 380 V
Absicherung: 32 Amp./träge

Volumen 20 cbm Abrollpresse

H: 2.600 mm | B: 2.500 mm | T: 6.140 mm
Antriebsleistung: 5,5 kW
Spannung: 380 V
Absicherung: 32 Amp./träge

Volumen 24 cbm Abrollpresse

H: 2.600 mm | B: 2.500 mm | T: 6.810 mm
Antriebsleistung: 5,5 kW
Spannung: 380 V
Absicherung: 32 Amp./träge

Einsatzzwecke:

- Folien/Leichtverpackungen
- gemischte Gewerbeabfälle zur Verwertung
- Papier/Pappe/Kartonagen

Sonderausstattungen:

- Anpassung an die individuellen Gegebenheiten vor Ort



Sammelsysteme



Abfallarten von A bis Z	Umleerbehälter klein von 60 Liter bis 1.100 Liter	Umleerbehälter groß von 1,7 cbm bis 7,5 cbm	Mini-Container 1 cbm	Absetzkipper- Mulden ohne Deckel von 3 cbm bis 10 cbm	Absetzkipper- Mulden mit Deckel von 3 cbm bis 10 cbm
Akten/Datenträger/Röntgenfilme	● abschließbar				● abschließbar
Batterien/Akkumulatoren					
Baumischabfälle			●	●	●
Bauschutt			●	●	
Brems- und Kühlflüssigkeiten					
Fettabscheider					
Fixier- und Entwicklerbäder					
Folien/Leichtverpackungen	●	●			
Garten- und Parkabfälle			●	●	●
Gem. Gewerbeabfälle zur Verwertung	●	●	●	●	●
Glas			●		
Holz			●	●	
Lampenbruch					
Leuchtstoffröhren					
Medizinische Abfälle					
Metallschrotte			●	●	●
Öl					
Ölverunreinigte Betriebsmittel	● verzinkt, flüssigkeitsdicht				
Papier/Pappe/Kartonagen	●	●			●
Sonderabfälle fest/pastös					
Sonderabfälle flüssig					
Speisereste	● nur 120 Liter				



Abrollcontainer von 8 cbm bis 10 cbm	Abrollcontainer von 15 cbm bis 36 cbm	Absetz-/Abroll- pressen von 10 cbm bis 24 cbm	Kanister 10 Liter und 30 Liter	Spannring- deckelfässer Kunststoff 30 Liter, 60 Liter und 120 Liter	SpundloCHFässer Metall/Kunststoff 30 Liter und 60 Liter	Spannringdeckel-/ Spundlochfass Metall 200 Liter
				● nur Batterien		
●	●					
●						● Spundlochfass
			●			
		●				
●	●					
	●	●				
●						
●	●					
				●		
						● Spundlochfass
						● Spannringdeckelfass
	●	●				
				● in Gebinden		● Spannringdeckelfass
			●	● in Gebinden	●	● Spundlochfass



Behälter für flüssige, feste und pastöse Sonderabfälle
von 445 Liter bis 1.000 Liter

Behälter für Akkumulatoren
560 Liter

Spezialbehälter für Leuchtstoffröhren
ca. 300 Leuchtstoffröhren

Behälter für krankenhausspezifische Abfälle
30 Liter und 50 Liter

Kehrmaschine
Fahrzeug zur Straßenreinigung

Schadstoffmobil
Fahrzeug zur Einsammlung von Sonderabfällen

Saugwagen
Fahrzeug zur Tank- und Abscheiderentleerung

	● nur Akkumulatoren				●	
● 1.000 Liter					●	
● 540 Liter					●	●
		●			●	
			●			
● 250, 450 und 1.000 Liter					●	●
●					●	
●					●	●



Sammelsysteme

Kanal-TV Fahrzeug zur Kanal- kontrolle	Gitterboxen 0,93 cbm	Big Bags von 1 cbm bis 2 cbm	Behälter zur Daten- trägervernichtung von 240 Liter bis 655 Liter	Mobile Toiletten	Abfallarten von A bis Z
			● abschließbar		Akten/Datenträger/Röntgenfilme
					Batterien/Akkumulatoren
		●			Baumischabfälle
		●			Bauschutt
					Brems- und Kühlflüssigkeiten
					Fettabscheider
					Fixier- und Entwicklerbäder
	●	●			Folien/Leichtverpackungen
					Garten- und Parkabfälle
					Gem. Gewerbeabfälle zur Verwertung
					Glas
					Holz
					Lampenbruch
					Leuchtstoffröhren
					Medizinische Abfälle
	●				Metallschrotte
					Öl
					Ölverunreinigte Betriebsmittel
	●				Papier/Pappe/Kartonagen
					Sonderabfälle fest/pastös
					Sonderabfälle flüssig
					Speisereste



Kanister

10 Liter und 30 Liter



Volumen 10 Liter

H: 318 mm | B: 194 mm | T: 231 mm

Volumen 30 Liter

H: 388 mm | B: 285 mm | T: 375 mm

Einsatzzwecke:

- flüssige Chemikalien (z.B. Säuren, Laugen, Fixier- und Entwicklerbäder)
- saure und alkalische flüssige Abfälle

Spannringdeckelfässer

Kunststoff – 30 Liter, 60 Liter und 120 Liter



Volumen 30 Liter

H: 518 mm
Fasskopf: 251 mm
Gewicht: 1,95 kg

Volumen 60 Liter

H: 628 mm
Fasskopf: 325 mm
Gewicht: 3,5 kg

Volumen 120 Liter

H: 800 mm
Fasskopf: 395 mm
Gewicht: 6 kg

Einsatzzwecke:

- Batterien
- flüssige, feste und pastöse Sonderabfälle in Gebinden
- Lampenbruch

Sonderausstattung:

- Auffangwanne erhältlich

Spundlochfässer

Metall/Kunststoff – 30 Liter und 60 Liter



Volumen 30 Liter

H: 570 mm
Durchmesser: 280 mm
Gewicht: 3,3 kg

Volumen 60 Liter

H: 690 mm
Durchmesser: 350 mm
Gewicht: 5,2 kg

Einsatzzwecke:

- brennbare Flüssigkeiten mit Flammpunkt < 21°

Sonderausstattungen:

- Kunststoffinnentank

Spannringdeckelfass

Metall – 200 Liter

Spundlochfass

Metall – 200 Liter



Volumen 200 Liter

H: 890 mm
Durchmesser: 600 mm
Gewicht: 20 kg

Einsatzzwecke

Spannringdeckelfass:

- für pastöse und feste Abfälle, z.B.
- Lampenbruch
 - ölhaltige Betriebsmittel

Spundlochfass:

- für neutrale Flüssigkeiten, z.B.
- Brems- und Kühlflüssigkeiten
 - Lösemittel
 - Öl



Behälter für flüssige, feste und pastöse Sonderabfälle

von 445 Liter bis 1.000 Liter



z.B.

Volumen 445 Liter

H: 830 mm | B: 1.000 mm | T: 1.200 mm

Volumen 450 Liter

H: 820 mm | B: 1.200 mm | Tiefe: 1.000 mm

Volumen 540 Liter

H: 1.245 mm | B: 1.200 mm | T: 1.000 mm

Volumen 800 Liter

H: 1.235 mm | B: 1.000 mm | T: 1.200 mm

Volumen 1.000 Liter

H: 1.340 mm | B: 1.200 mm | T: 1.000 mm

Einsatzzwecke:

(doppelwandig) für

– brennbare Flüssigkeiten mit Flammpunkt < 21°, auch zur Lagerung

(mit Kunststoffinnentank)

für Säuren und Laugen, z.B.

– Fixier- und Entwicklerbäder

für neutrale Flüssigkeiten, z.B.

– Brems- und Kühlflüssigkeiten

– Lösemittel

– Öl

Behälter für Akkumulatoren

560 Liter



Volumen 560 Liter

H: 1.055 mm | B: 1.000 mm | T: 1.200 mm

Einsatzzwecke:

– Akkumulatoren (säurehaltig)

– Nickel-Cadmium-Nasslauge

Spezialbehälter für Leuchtstoffröhren



SAT-Box

Fassungsvermögen:

ca. 300 Leuchtstoffröhren

H: 1.030 mm | B: 770 mm | T: 2.070 mm

Einsatzzwecke:

– Leuchtstoffröhren

Rungen-Palette

Fassungsvermögen:

ca. 800-1.000 Leuchtstoffröhren

H: 1.200 mm | B: 1.200 mm | T: 1.000 mm

Leuchtstoffröhren-Karton

Fassungsvermögen:

ca. 100 Leuchtstoffröhren

Unterteil: H: 285 mm | B: 285 mm | T: 1.000 mm

Oberteil: H: 300 mm | B: 300 mm | T: 1.000 mm

Behälter für krankenhausspezifische Abfälle

30 Liter und 50 Liter



Volumen 30 Liter

H: 380 mm | B: 335 mm | T: 380 mm

Volumen 50 Liter

H: 380 mm | B: 380 mm | T: 480 mm

Einsatzzwecke:

Abfälle, die im medizinischen Bereich (Labor, OP, Dialyse etc.) anfallen, z.B.

– Einwegwäsche

– Skalpelle

– Spritzen

– Wundverbände etc.



Kehrmaschine

Fahrzeug zur Straßenreinigung



Fahrzeugausstattung:

Länge: 6.200 mm
 Breite: 2.450 mm
 Wendekreis: 7.100 mm
 Kehrbreite: 950-2.100 mm
 Schmutzaufnahme-Volumen: 6 cbm
 Wassertank für Straßenreinigung: 1.200 Liter

Einsatzzwecke:

Reinigung von
 _ Baustellenausfahrten
 _ Betriebshöfen
 _ Freiflächen
 _ Straßen etc.

Schadstoffmobil

Fahrzeug zur Einsammlung von Sonderabfällen



Fahrzeugausstattung:

ASP-, ASF-Behälter, Spannringdeckelfässer (personelle und technische Ausstattung gem. TRGS 520)

Einsatzzwecke:

_ Einsammlung von Sonderabfällen in Abstimmung mit den jeweiligen Kommunen
 _ Separation von z.B. Laborabfällen

Saugwagen

Fahrzeug zur Tank- und Abscheiderentleerung



Fahrzeugausstattung:

Fassungsvermögen: 20.000-25.000 Liter
 Betriebsüberdruck: -1,0/1,0 bar
 Prüfdruck: 4,0 bar
 Gesamtgewicht: 40.000 kg
 Gardner-Denver-Wittig-Pumpe
 Saugleistung: 1.180 cbm/h

Einsatzzwecke:

_ Fettabscheiderreinigung
 _ Öl- und Benzinabscheider
 _ Schlammfang etc.

Kanal-TV

Fahrzeug zur Kanalkontrolle



Kamera-Systeme:

_ Schwenkkopfkameras für verschiedene Einsatzbereiche
 _ Hausanschlusskamera
 _ Satellitenkamera
 _ Schwenkkopfkamera, z.B. mit schwenkbarer Zoom-Optik, Hochleistungsvideoelektronik, integrierter Beleuchtung und lenkbarem Fahrzeugen

Einsatzzwecke:

_ Kanalinspektion allgemein
 _ laserunterstützte Durchmesserermessung
 _ Neigungsmessung
 _ Temperaturmessung etc.

Kabellänge:

je nach Kamera bis 400 m



Gitterboxen

0,93 cbm



Volumen 0,93 cbm

H: 970 mm | B: 1.200 mm | T: 800 mm

Einsatzzwecke:

- Elektroaltgeräte
- Folien/Leichtverpackungen
- Metallschrotte
- Papier/Pappe/Kartonagen

Big Bags

von 1 cbm bis 2 cbm



Volumen 1 cbm

Traglast: 1 t

Volumen 2 cbm

Traglast: 1,5 t

Einsatzzwecke:

- Baumischabfälle
- Bauschutt
- Folien/Leichtverpackungen
- Styropor

Behälter zur Daten-trägervernichtung

von 240 Liter bis 655 Liter



SIB 240 Alu

Volumen 240 Liter

H: 1.000 mm | B: 500 mm | T: 600 mm

SIB 415 Alu

Volumen 415 Liter

H: 1.050 mm | B: 690 mm | T: 855 mm

SIB 655 Alu

Volumen 655 Liter

H: 1.150 mm | B: 1.360 mm | T: 800 mm

Einsatzzwecke:

- Altakten
- Datenträger
- Röntgenfilme

Sonderausstattungen:

- alle Behälter sind abschließbar

Mobile Toiletten



Dienstleistungsumfang:

- kurzfristige Anlieferung
- anschlussfreie Funktion
- wöchentliche fachgerechte Reinigung und Entsorgung unter Einhaltung aller Vorschriften
- Reinigung mittels Hochdruckreiniger
- Versicherungsschutz

Ausstattung:

- Ausstattung nach Arbeitsstättenverordnung
- 250l Fäkalientank
- Urinal
- rutschfester Boden
- Lichtkuppeldach
- Kleiderhaken
- ausreichende Belüftung

Einsatzzwecke:

- Baustellen
- Privatveranstaltungen
- Sport- und Großveranstaltungen
- Straßenfeste

Maße:

1,20 m x 1,20 m x 2,30 m

Sonderausstattung möglich, z.B.:

- Handreinigungsspender
- Kranhaken für Hochbauten
- Licht
- Spiegel
- Wasserspülung

Die angegebenen Maße sind Richtwerte. Sondergrößen auf Anfrage.



Sie haben noch Fragen oder benötigen genauere Informationen?

Wir helfen Ihnen weiter und beraten Sie gerne unter:

T 0180.30 200 30 oder unter www.entsorgung-niederrhein.de



Benzstraße 1
41515 Grevenbroich

T +49 (0)2181.696-0
F +49 (0)2181.696-114

www.entsorgung-niederrhein.de